

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Ұйымның атауы
Наименование организации
Акционерное общество "Научный центр
педиатрии и детской хирургии"

Амбулаториялық, стационарлық науқастың медициналық картасынан КӨШІРМЕ
ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 4737

из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Швельская
межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области

Көшірме жіберілген ұйымның атауы мен мекенжайы (название и адрес организации куда направляется
выписка)

1. Науқастың тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество больного)	СМИРНОВ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 180323500311
2. Тұған күні (Дата рождения)	23.03.2018 г.р.
3. Үйінің мекенжайы (Домашний адрес)	РЕСПУБЛИКА: Қазақстан, ОБЛАСТЫ: Кызылординская, РАЙОН: Швельский, ПОСЕЛОК: Швели, УЛИЦА: Ким Ман Сама, ДОМ: 15/1
4. Құзыс орны және лауазымы (Место работы и должность)	Ребенок-инвалид
5. Күндері: а) амбулатория бойынша; сырқаттары (Даты: а) по амбулатории: заболевания)	27.08.2021
б) стационар бойынша: түсуі (по стационару: поступления)	31.08.2021 11:22
шығуы (выбытия)	20.09.2021 15:00
6. Толық диагнозы (негізгі ауруы, қосалқы аяқталулар) (Полный диагноз (основное заболевание, сопутствующее осложнение)	
Қорытынды диагноз (заключительный диагноз):	(C84.6) Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-положительная
(C81-96) нұсқалықты көрсету/(C81-96) указать вариантность:	✓
(C81-96)қауіп тобы/(C81-96)группа риска:	жоғары/высокая
TNMG жүйесі бойынша сатысы/Стадия по системе TNMG:	
T:	✓ N:
	✓ M:
	✓ G:
Ісік процесінің сатысы/Стадия опухолевого процесса:	
III сатысы/стадия	✓
Ісіктің орналасуы/Локализации опухоли:	
Ісіктің морфологиялық түрі/Морфологический тип опухоли:	
Алыс метастаздардың орналасуы/Локализация отдаленных метастазов:	

Для первичной опухоли запущенного процесса

Алыс лимфа түйндөр/Отдаленные лимфатические узлы
Ми/Головной мозг
Сүйөк миы/Костный мозг
Ишпарда/Брюшина
Сүйөктөр/Кости
Бауыр/Печень
Буйрек/Почка
Аналык бездер/Яичники
Өкпө мен/немесе өкпөкөп/легкие и/или плевра
Баска ағзалар/Другие органы
Тері қабаты/Кожа
Көп санды/Множественные
Белгісіз/Неизвестна

При прогрессировании процесса

Алыс лимфа түйндөр/Отдаленные лимфатические узлы
Ми/Головной мозг
Сүйөк миы/Костный мозг
Ишпарда/Брюшина
Сүйөктөр/Кости
Бауыр/Печень
Буйрек/Почка
Аналык бездер/Яичники
Өкпө мен/немесе өкпөкөп/легкие и/или плевра
Баска ағзалар/Другие органы
Тері қабаты/Кожа
Көп санды/Множественные
Белгісіз/Неизвестна

Диагнозы растау әдісі/Метод подтверждения диагноза:

Резистілік/Резистентность:

Қосақтамалы аурулар кезеңі/ Период сопутствующих заболеваний:

Берілген ауруханаға жатқығу мерзімінде өмірінде алғаш рет қатерлі жаңа түзлу диагнозы орнатылған/

Диагноз данного злокачественного новообразования установлен впервые в жизни в период данной госпитализации:

Анапластическая крупноклеточная неходжкинская лимфома (ALK +) с поражением шейных, подмышечных справа, внутрибрюшных, забрюшинных л/у, л/у у ворот почек, подвздошных, паховых лимфоузлов, кожи. Группа высокого риска. Стадия III. С/п операции - биопсия пахового лимфоузла справа (06.11.2020г) + 6 курсов ПХТ. Полный ответ. Рецидив 1. С/п: Биопсия образования внутренней поверхности левого бедра (25.08.2021г.) Множественные МТС почек и легких, поражение паховых л/у слева и мягких тканей подкожно в/3 бедра слева по внутренней поверхности. + 1 курс ПХТ

7. Қысқаша анамнез, диагностикалық зерттеулер, ауру ағымы, жүргізілген ем, жолданғандағы, шыққандағы жағдайы (Краткий анамнез, диагностические исследования, течение болезни, проведенное лечение, состояние при направлении, при выписке)

Жалпы при поступлении: На периодическое повышение Т тела, объемное образование в средней трети по внутренней поверхности левого бедра, снижение аппетита, плаксивость

Анамнез заболевания: Впервые диагноз установлен 11.12.2021г. "Анапластическая крупноклеточная неходжкинская лимфома (ALK +) с поражением шейных, подмышечных справа, внутрибрюшных, забрюшинных л/у, л/у у ворот почек, подвздошных, паховых лимфоузлов, кожи. Группа высокого риска. Стадия III. С/п операции - Биопсия пахового лимфоузла справа(06.11.2020г)". С 14.12.2021г по

11.03.2021г получил полный курс полихимиотерапии, по протоколу АККЛ 2013г, 6 курсов. ПЭТ КТ от 09.06.2021г. Заключение: ПЭТ КТ-картина аденопатии шейных лимфоузлов II группы с обеих сторон, с невысоким накоплением 18F-FDG (Deauville 4) – дифференцировать проявление основного процесса и воспалительный/реактивный характер на фоне тонзиллита, требуется УЗИ контроль. Аденопатия подмышечных и паховых лимфоузлов, без накопления 18F-FDG (Deauville 1). Патологического метаболически 18F-FDG активного процесса по другим отделам исследуемой зоны не выявлено. С 14.06.2021г по август 2021г находился в ремиссии. В начале августа мама заметила плотное образование №2 для проведения биопсии образования. Подозрением на рецидив поступает в отделение хирургии

1-я госпитализация в НИИЛХ рецидив №1 с 23.08.2021г по 31.08.2021г.

25.08.2021 15:44 Цитологическое исследование: Цитологическое исследование мазка - Выполнено слева. ЗАК:В полученном материале выявлена лимфоидная пролиферация элементами разной степени зрелости, иммунбластная реакция, отмечается гиперплазия, плазматические клетки, ф/а макрофаги. По представленному материалу больше данных о реактивном процессе. ;
25.08.2021 13:04 Подсчет миелограммы: Базилы - 3,6 % ; Промиелоциты - 4,0 % ; Миелоциты 10,8 % ; Метамиелоциты - 13,6 % ; Палочкоядерные - 22,0 % ; Сегментоядерные - 10,8 % ; Все нейтрофильные элементы - 61,2 % ; Базофилы (всего) - 0,8 % ; Промиелоциты базофильные - 0,0 % ; Миелоциты базофильные - 0,0 % ; Метамиелоциты базофильные - 0,0 % ; Палочкоядерные базофильные - 0,0 % ; Сегментоядерные базофильные - 0,8 % ; Эозинофилы (всего) - 4,0 % ; Эозинофилы промиелоцитарные - 0,0 % ; Эозинофилы миелоцитарные - 0,0 % ; Эозинофилы палочкоядерные - 0,0 % ; Эозинофилы сегментоядерные - 4,0 % ; Лимфоциты - 0,0 % ; Пролимфоциты - 0,8 % ; Лимфоциты - 8,0 % ; Промоноциты - 0,8 % ; Моноциты - 6,0 % ; Плазматические клетки - 0,4 % ; Эритроциты - 0,0 % ; Пронормобласты - 1,6 % ; Нормобласты базофильные - 0,8 % ; Нормобласты полихроматофильные - 0,4 % ; Нормобласты оксифильные - 5,6 % ; Ретикулярные клетки - 0,0 % ; Сумма эритрокардиоцитов - 14,4 % ; Индекс созревания нейтрофилов - 0,9 % ; Индекс гемоглобинизации - 0,8 % ; Лейко-эритропластическое соотношение - 5,7 % ; Сумма клеток - 100,0 % ; Заключение (жидкая часть) - МЕКЦ-212000 в 1 мкл. МКЦ-40 в 1 мкл. Пушкаты костного мозга из 2-х точек клеточные, полиморфные. Представлены всеми ростками кроветворения. Гранулоцитарный росток без особенностей. Эритроидный росток немного сужен. Индекс гемоглобинизации в пределах нормы. МКЦ в умеренном количестве, разной степени зрелости, с отщипывкой тромбоцитов. Жировая ткань в умеренном количестве, стромальные фрагменты заполнены гемопоэтическими предшественниками. В пределах исследуемого материала клеток злокачественного новообразования не найдено. ;

Гистология 5141-48/2021. Микроскопия: фрагменты ткани лимфатических узлов с клеточной инфильтрацией и инвазией в окружающую жировую ткань. Клетки среднего и крупного размера, ядра клеток округлые, овальные, бобовидные, с вдавлениями, просветлены, с наличием нуклеол. ИГХ исследование: ALK, CD30 – диффузно позитивны на клетках опухоли. CD3, CD2 CD5 фоновое окрашивание клеток. ЕМА, CD20 – негативны на клетках опухоли. Пролиферативная активность по Ki67 – 60%. Заключение: Морфология и иммунофенотип опухоли соответствуют анапластической крупноклеточной лимфоме, ALK - позитивный, рецидив.

Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) (24.08.2021 08:00) Заключение: Уз картина брюшной полости и почек без патологии.

УЗИ мягких тканей (24.08.2021 08:00) Заключение: Образование в/з левого бедра.

УЗИ малого таза (24.08.2021 08:00) Заключение: Образование малого таза ?

25.08.2021г проведена операция: 83.49. Иссечения мягкой ткани (кроме кисти)

Учитывая результаты гистологии, ребенку необходимо проведение специфической терапии в виде химиотерапии. В связи с чем, ребенок выписывается из отделения хирургии №2 с последующей госпитализацией в отделение онкогематологии.

Данная госпитализация, плановая

Анамнез жизни:

Ребенок от 2 беременностей, 2 родов.

Беременность протекала: без особенностей.

Роды физиологические, в сроке 42 нед.

Вес при рождении - 3750 г, рост - 55 см.

Профилактические прививки: по плану.

Семейный анамнез: у бабушки со стороны мамы - онкология.

Перенесенные заболевания: ОРВИ.

Контакт с ТБС, вирусными гепатитами, ВИЧ, КВИ - отрицает. ПЦР на КВИ от 20/08/21 отрицательный. Приехал на поезде, с вокзала на такси.

Хирургические вмешательства: 1) Висцерия л/у, октябрь 2020 г. ОДБ г. Кызылорда. 2) КЦВ, неоднократно, НЦПДХ.

Нивазивные манипуляции: ПКМ, СМП, декабрь 2020 г. НЦПДХ.

Гемотрансфузионный анамнез: эр. масса, декабрь 2020, НЦПДХ.

ИФА на ВПЧ от 12.08.2021г отрицательный

ИФА на гепатиты В,С от 18.08.2021г отрицательный

Аллергологический анамнез: Не отягощен

Объективные данные:

Температура $T(^{\circ}C)$ - 36,5, ЧДД (в мин) - 24, ЧСС (уд/мин) - 120, АД (мм.рт.ст.) - 85/50, Сатурация (%) - 98

Состояние тяжелое за счет основного заболевания и его рецидива, гипертермического синдрома, интоксикационного синдрома, стабильное. Аппетит снижен. Сон не нарушен. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, свободны от высыпаний. Бледно-розового оттенка. Периферических отеков нет. Зев не гиперемирован. Аускультативно в легких дыхание по всем полям. Хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Стул ежедневный 1 раз в сутки. Моченепускание свободное, безболезненное. Локально: Послеоперационная рана чистая, сухая. Закрывает первичным натяжением, швы состоятельны. Обработана раствором бриллиантовой зелени.

Лабораторно-диагностические исследования

20.09.2021 09:40 Общий белок на анализаторе Общий белок - 56,0 г/л; Глюкоза в сыворотке крови на анализаторе Глюкоза (сахар крови) - 4,52 ммоль/л; К на анализаторе Калий - 4,1 ммоль/л; Na на анализаторе Натрий - 136 ммоль/л; Cl на анализаторе Хлор - 107,0 ммоль/л; Ca на анализаторе Кальций (общий) - 2,19 mmol/l; Общий Bt на анализаторе Билирубин (общий) - 5,0 мкмоль/л; АЛТ на анализаторе АЛТ - 114,0 Ед/л; АСаТ на анализаторе АСТ - 57,00 Ед/л; Мочевина на анализаторе Мочевина - 3,10 ммоль/л; Креатинин на анализаторе Креатинин - 10,9 ммоль/л; СРБ на анализаторе С-реактивный белок - 1,4 мг/л;

20.09.2021 08:52 ОАК (34 параметра) на анализаторе Лейкоциты - $1,50 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $3,61 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 74,0 г/л; Гематокрит - 24,3 %; Средний объем эритроцита - 67,3 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 20,5 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 305 г/л; Тромбоциты - $129 \cdot 10^9/\text{л}$; Стандартное откл. ширины распр-я эритроцитов (SD) - 38,5 фл; Коэфф. вариации ширины распр-я эритроцитов (CV) - 16,4 %; Распределение тромбоцитов по объему - 11,3 фл; Средний объем тромбоцита - 9,8 фл; Коэффициент больших тромбоцитов - 25,0 %; Тромбоцит - 0,13 %; Нейтрофилы (абс.) - $0,03 \cdot 10^3/\text{мл}$; Нейтрофилы (%) - 2,0 %; Лимфоциты (абс.) - $1,14 \cdot 10^3/\text{мл}$; Лимфоциты (%) - 76,0 %; Моноциты (абс.) - $0,28 \cdot 10^3/\text{мл}$; Моноциты (%) - 18,7 %; Эозинофилы (абс.) - $0,03 \cdot 10^3/\text{мл}$; Эозинофилы (%) - 2,0 %; Базофилы (абс.) - $0,02 \cdot 10^3/\text{мл}$; Базофилы (%) - 1,3 %; Незрелые гранулоциты (абс.) - $0,00 \cdot 10^3/\text{мл}$; Незрелые гранулоциты (%) - 0,0 %;

19.09.2021 07:26 ОАК (6 параметров) Лейкоциты - $1,20 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $3,86 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 76,0 г/л; Гематокрит - 24,8 %; Средний объем эритроцита - 64,2 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 19,7 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 306 г/л; Тромбоциты - $63 \cdot 10^9/\text{л}$; Протромбиновый индекс - 87 %; МНО - 1,06; АЧТВ на анализаторе (АЧТВ) Активированное частичное тромбопластиновое время (сек) - 12,3 сек.; ТВ на анализаторе Тромбиновое время - 17,1 сек.; Фибриноген на анализаторе Фибриноген - 3,95 г/л; Проведение этанолового теста в плазме крови ручным методом Этаноловый тест - отрицательно;

18.09.2021 09:36 ОАК (6 параметров) Лейкоциты - $1,10 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $3,96 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 79,0 г/л; Гематокрит - 25,3 %; Средний объем эритроцита - 63,9 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 19,9 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 312 г/л; Тромбоциты - $28 \cdot 10^9/\text{л}$;

17.09.2021 08:50 Общий белок на анализаторе Общий белок - 54,0 г/л; Глюкоза в сыворотке крови на анализаторе Глюкоза (сахар крови) - 5,14 ммоль/л; К на анализаторе Калий - 3,7 ммоль/л; Na на анализаторе Натрий - 138 ммоль/л; Cl на анализаторе Хлор - 107,0 ммоль/л; Ca на анализаторе Кальций (общий) - 2,19 mmol/l; Общий Bt на анализаторе Билирубин (общий) - 4,5 мкмоль/л; АЛТ на анализаторе АЛТ - 228,0 Ед/л; АСаТ на анализаторе АСТ - 89,00 Ед/л; Мочевина на анализаторе Мочевина - 2,70 ммоль/л; Креатинин на анализаторе Креатинин - 30,9 ммоль/л; ЛДГ на анализаторе ЛДГ общий - 457,00 Ед/л;

17.09.2021 07:59 ОАК (6 параметров) Лейкоциты - $0,90 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $3,75 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 75,0 г/л; Гематокрит - 23,8 %; Средний объем эритроцита - 63,5 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 20,0 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 315 г/л; Тромбоциты - $18 \cdot 10^9/\text{л}$;

16.09.2021 09:43 ОАК (34 параметра) на анализаторе Лейкоциты - $1,01 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $3,99 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 83,0 г/л; Гематокрит - 26,4 %; Средний объем эритроцита - 66,2 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 20,8 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 314 г/л; Тромбоциты - $28 \cdot 10^9/\text{л}$; Стандартное откл. ширины распр-я эритроцитов (SD) - 36,7 фл; Коэфф. вариации ширины распр-я эритроцитов (CV) - 15,3 %; Распределение тромбоцитов по объему - 9,5 фл; Средний объем тромбоцита - 8,5 фл; Коэффициент больших тромбоцитов - 12,6 %; Тромбоцит - 0,02 %; Нейтрофилы (абс.) - $0,03 \cdot 10^3/\text{мл}$; Нейтрофилы (%) - 3,0 %; Лимфоциты (абс.) - $0,86 \cdot 10^3/\text{мл}$; Лимфоциты (%) - 85,1

%; Моноциты (абс.) - $0,11 \cdot 10^9/\text{мл}$; Моноциты(%) - 10,9 %; Эозинофилы (абс.) - $0,00 \cdot 10^9/\text{мл}$; Эозинофилы (%) - 0,0 %; Базофилы (абс.) - $0,01 \cdot 10^9/\text{мл}$; Базофилы (%) - 1,0 %; Незрелые гранулоциты (абс.) - $0,00 \cdot 10^9/\text{мл}$; Незрелые гранулоциты (%) - 0,0 %;

15.09.2021 08:28 ОАК (6 параметров) Лейкоциты - $0,75 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $3,64 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 76,0 г/л; Гематокрит - 24,6 %; Средний объем эритроцита - 67,6 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 20,9 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 309 г/л; Тромбоциты - $30 \cdot 10^9/\text{л}$;

15.09.2021 08:24 Общий белок на анализаторе Общий белок - 53,0 г/л; Глюкоза в сыворотке крови на анализаторе Натрий - 138 ммоль/л; Cl на анализаторе Хлор - 108,0 ммоль/л; K на анализаторе Калий - 3,5 ммоль/л; Na на анализаторе Натрий - 138 ммоль/л; Ca на анализаторе Кальций (общий) - 2,19 ммоль/л; Общий Bi на анализаторе Билирубин (общий) - 3,6 мкмоль/л; ALaT на анализаторе АЛТ - 420,0 Ед/л; АСаТ на анализаторе АСТ - 196,00 Ед/л; Мочевина на анализаторе Мочевина - 3,80 ммоль/л; Креатинин на анализаторе Креатинин - 30,1 ммоль/л; ЛДГ на анализаторе ЛДГ общий - 418,00 Ед/л;

13.09.2021 08:44 ОАК (34 параметра) на анализаторе Лейкоциты - $0,93 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $3,79 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 80,0 г/л; Гематокрит - 25,4 %; Средний объем эритроцита - 67,0 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 21,1 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 315 г/л; Тромбоциты - $87 \cdot 10^9/\text{л}$; Стандартное откл. ширины распр-я. эритроцитов (SD) - 38,5 фл; Коэфф. вариации ширины распр-я. эритроцитов (CV) - 15,7 %; Распределение тромбоцитов по объему - 9,3 фл; Средний объем тромбоцита - 9,1 фл; Коэффициент больших тромбоцитов - 17,3 %; Тромбокрит - 0,08 %; Нейтрофилы (абс.) - $0,13 \cdot 10^9/\text{мл}$; Нейтрофилы (%) - 14,0 %; Лимфоциты (абс.) - $0,71 \cdot 10^9/\text{мл}$; Лимфоциты (%) - 76,3 %; Моноциты (абс.) - $0,07 \cdot 10^9/\text{мл}$; Моноциты (%) - 7,5 %; Эозинофилы (абс.) - $0,01 \cdot 10^9/\text{мл}$; Эозинофилы (%) - 1,1 %; Базофилы (абс.) - $0,01 \cdot 10^9/\text{мл}$; Базофилы (%) - 1,1 %; Незрелые гранулоциты (абс.) - $0,00 \cdot 10^9/\text{мл}$; Незрелые гранулоциты (%) - 0,0 %;

11.09.2021 08:04 Общий белок на анализаторе Общий белок - 54,0 г/л; Глюкоза в сыворотке крови на анализаторе Глюкоза (сахар крови) - 4,72 ммоль/л; K на анализаторе Калий - 4,5 ммоль/л; Na на анализаторе Натрий - 136 ммоль/л; Cl на анализаторе Хлор - 101,0 ммоль/л; Ca на анализаторе Кальций (общий) - 2,26 ммоль/л; Общий Bi на анализаторе Билирубин (общий) - 3,9 мкмоль/л; ALaT на анализаторе АЛТ - 72,0 Ед/л; АСаТ на анализаторе АСТ - 76,00 Ед/л; Мочевина на анализаторе Мочевина - 2,90 ммоль/л; Креатинин на анализаторе Креатинин - 31,6 ммоль/л; ЛДГ на анализаторе ЛДГ общий - 342,00 Ед/л;

09.09.2021 08:32 ОАК (6 параметров) Лейкоциты - $2,70 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $4,16 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 81,0 г/л; Гематокрит - 27,5 %; Средний объем эритроцита - 66,1 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 19,5 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 295 г/л; Тромбоциты - $194 \cdot 10^9/\text{л}$;

08.09.2021 18:57 Лекарственные вещества в сыворотке крови на анализаторе Такролимус - - нг/мл; Циклоспорин - - нг/мл; Метотрексат - 0,037 мкмоль/л;

08.09.2021 07:45 Лекарственные вещества в сыворотке крови на анализаторе Такролимус - - нг/мл; Циклоспорин - - нг/мл; Метотрексат - 0,071 мкмоль/л;

07.09.2021 15:14 Лекарственные вещества в сыворотке крови на анализаторе Такролимус - - нг/мл; Циклоспорин - - нг/мл; Метотрексат - 0,386 мкмоль/л;

07.09.2021 10:20 Общий белок на анализаторе Общий белок - 56,0 г/л; Глюкоза в сыворотке крови на анализаторе Глюкоза (сахар крови) - 4,22 ммоль/л; K на анализаторе Калий - 4,6 ммоль/л; Na на анализаторе Натрий - 137 ммоль/л; Cl на анализаторе Хлор - 100,0 ммоль/л; Ca на анализаторе Кальций (общий) - 2,12 ммоль/л; Общий Bi на анализаторе Билирубин (общий) - 4,8 мкмоль/л; ALaT на анализаторе АЛТ - 18,0 Ед/л; АСаТ на анализаторе АСТ - 26,00 Ед/л; Мочевина на анализаторе Мочевина - 4,80 ммоль/л; Креатинин на анализаторе Креатинин - 35,5 ммоль/л;

07.09.2021 09:11 ОАК (34 параметра) на анализаторе Лейкоциты - $3,67 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $4,09 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 86,0 г/л; Гематокрит - 27,7 %; Средний объем эритроцита - 67,7 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 21,0 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 310 г/л; Тромбоциты - $189 \cdot 10^9/\text{л}$; Стандартное откл. ширины распр-я. эритроцитов (SD) - 39,0 фл; Коэфф. вариации ширины распр-я. эритроцитов (CV) - 15,9 %; Распределение тромбоцитов по объему - 9,6 фл; Средний объем тромбоцита - 8,7 фл; Коэффициент больших тромбоцитов - 13,9 %; Тромбокрит - 0,17 %; Нейтрофилы (абс.) - $1,29 \cdot 10^9/\text{мл}$; Нейтрофилы (%) - 35,1 %; Лимфоциты (абс.) - $1,89 \cdot 10^9/\text{мл}$; Лимфоциты (%) - 51,5 %; Моноциты (абс.) - $0,48 \cdot 10^9/\text{мл}$; Моноциты (%) - 13,1 %; Эозинофилы (абс.) - $0,00 \cdot 10^9/\text{мл}$; Эозинофилы (%) - 0,0 %; Базофилы (абс.) - $0,01 \cdot 10^9/\text{мл}$; Базофилы (%) - 0,3 %; Незрелые гранулоциты (абс.) - $0,05 \cdot 10^9/\text{мл}$; Незрелые гранулоциты (%) - 1,4 %;

04.09.2021 10:05 ОАК (34 параметра) на анализаторе Лейкоциты - $4,08 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $4,37 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 91,0 г/л; Гематокрит - 29,7 %; Средний объем эритроцита - 68,0 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 20,8 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 306 г/л; Тромбоциты - $178 \cdot 10^9/\text{л}$; Стандартное откл. ширины распр-я. эритроцитов (SD) - 39,3 фл; Коэфф. вариации ширины распр-я. эритроцитов (CV) - 15,9 %; Распределение тромбоцитов по объему - 10,3 фл; Средний объем тромбоцита - 9,1 фл; Коэффициент больших тромбоцитов - 17,5 %; Тромбокрит - 0,16 %; Нейтрофилы (абс.) - $1,22 \cdot 10^9/\text{мл}$; Нейтрофилы (%) - 29,9 %; Лимфоциты (абс.) - $2,04 \cdot 10^9/\text{мл}$; Лимфоциты (%) - 50,0 %; Моноциты (абс.) - $0,80 \cdot 10^9/\text{мл}$; Моноциты (%) - 19,6 %; Эозинофилы (абс.) - $0,00 \cdot 10^9/\text{мл}$; Эозинофилы (%) - 0,0 %; Базофилы (абс.) - $0,02 \cdot 10^9/\text{мл}$; Базофилы (%) - 0,5 %; Незрелые гранулоциты (абс.) - $0,00 \cdot 10^9/\text{мл}$; Незрелые гранулоциты (%) - 0,0 %;

(абс.) - $0,07 \cdot 10^3/\text{мл}$; Незрелые гранулоциты (%) - 1,7 %;
04.09.2021 08:44 Общий белок на анализаторе Общий белок - 63,0 г/л; Глюкоза в сыворотке крови на анализаторе Глюкоза (сахар крови) - 4,01 ммоль/л; К на анализаторе Калий - 4,1 ммоль/л; Na на анализаторе Натрий - 133 ммоль/л; Cl на анализаторе Хлор - 101,0 ммоль/л; Ca на анализаторе Кальций (общий) - 2,24 ммоль/л; Общий Bt на анализаторе Билирубин (общий) - 4,7 мкмоль/л; ALt на анализаторе АЛТ - 17,0 Ед/л; АСаТ на анализаторе АСТ - 29,00 Ед/л; Мочевина на анализаторе Мочевина - 4,60 ммоль/л; Креатинин на анализаторе Креатинин - 31,6 ммоль/л; ЛДГ общий - 441,00 Ед/л;

02.09.2021 12:11 Копрограмма Форма - оформленный; Цвет - коричневый; Запах - обычный; Консистенция - мягкий; Мышечные волокна переваренные - отсутствует в п/з; Мышечные волокна не переваренные - + в п/з; Нейтральный жир - отсутствует в п/з; Жирные кислоты - + в п/з; Мыла - (клеточный) - +++ в п/з; Крахмал (клеточный) - отсутствует в п/з; Перевариваемая клетчатка - +++ в п/з; Крахмал (клеточный) - отсутствует в п/з; Слизь - отсутствует в п/з; Бактерии - +++ в п/з; Подофильные бактерии - отсутствует в п/з; Слизь - отсутствует в п/з; Лейкоциты - отсутствует в п/з; Эритроциты - отсутствует в п/з; Эпителий - отсутствует в п/з; Простейшие - отсутствует; Яйца гельминтов - отсутствует; Дрожжевые грибки (кал) - отсутствует; Остатки непереваренной пищи - отсутствует в п/з;

01.09.2021 15:15 OAM на анализаторе Количество - 50 мл; Цвет - соломенно-желтый; Прозрачность - слабо-мутная; Относительная плотность - 1,020; pH - 5,5 AU/ml; Белок - не обнаружено г/л; Нитриты - не обнаружено в п/з; Глюкоза - не обнаружено ммоль/л; Эритроциты (анализатор) - не обнаружено; Index; Лейкоциты (анализатор) - не обнаружено клеток/мкл; Билирубин - не обнаружено мкмоль/л; Уробилиноген - в норме мкмоль/л; Кетоны - не обнаружено ммоль/л; Аскорбиновая кислота - не обнаружено г/л; Эпителий плоский - 2-4-3 в п/з; Лейкоциты (осадок) - 6-5-5 в п/з; Слизь - ++ в п/з;

31.08.2021 16:56 Определение группы крови стандартными сыворотками Группа Крови - O(I) первый; Определение резус-фактора Резус-фактор - положительный;

31.08.2021 14:14 Общий белок на анализаторе Общий белок - 60,0 г/л; Глюкоза в сыворотке крови на анализаторе Глюкоза (сахар крови) - 5,24 ммоль/л; К на анализаторе Калий - 4,3 ммоль/л; Na на анализаторе Натрий - 133 ммоль/л; Cl на анализаторе Хлор - 100,0 ммоль/л; Ca на анализаторе Кальций (общий) - 2,22 ммоль/л; Общий Bt на анализаторе Билирубин (общий) - 2,9 мкмоль/л; ALt на анализаторе АЛТ - 18,0 Ед/л; АСаТ на анализаторе АСТ - 37,00 Ед/л; Мочевина на анализаторе Мочевина - 5,20 ммоль/л; Креатинин на анализаторе Креатинин - 38,0 ммоль/л; ЛДГ на анализаторе ЛДГ общий - 556,00 Ед/л;

31.08.2021 14:10 OAK (34 параметра) на анализаторе Лейкоциты - $3,83 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $4,34 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 89,0 г/л; Гематокрит - 29,1 %; Средний объем эритроцита - 67,1 фл; Среднее содержание Hb в эритроците - 20,5 пг; Средняя концентрация Hb в эритроците - 306 г/л; Тромбоциты - $161 \cdot 10^9/\text{л}$; Стандартное откл. ширины распр-я эритроцитов (SD) - 38,4 фл; Коэф. вариации ширины распр-я эритроцитов (CV) - 15,7 %; Распределение тромбоцитов по объему - 10,7 фл; Средний объем тромбоцита - 9,6 фл; Коэффициент больших тромбоцитов - 21,8 %; Тромбоцит - 0,15 %; Нейтрофилы (абс.) - $1,02 \cdot 10^3/\text{мл}$; Нейтрофилы (%) - 26,6 %; Лимфоциты (абс.) - $2,27 \cdot 10^3/\text{мл}$; Лимфоциты (%) - 59,3 %; Моноциты (абс.) - $0,52 \cdot 10^3/\text{мл}$; Моноциты (%) - 13,6 %; Эозинофилы (абс.) - $0,00 \cdot 10^3/\text{мл}$; Эозинофилы (%) - 0,0 %; Базофилы (абс.) - $0,02 \cdot 10^3/\text{мл}$; Базофилы (%) - 0,5 %; Незрелые гранулоциты (абс.) - $0,07 \cdot 10^3/\text{мл}$; Незрелые гранулоциты (%) - 1,8 %;

Инструментальные исследования

Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой (31.08.2021 12:05)

Заключение: синусовая тахикардия ЖЭО (ЭОС) отклонение вправо

Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) (01.09.2021 09:00)

Заключение: Реактивные изменения в паренхиме печени. Кальцинаты в стенках ж/пузыря. Увеличение внутрибрюшных лимфатических узлов. Выпот в брюшной полости и малом тазу. Очаговые изменения в паренхиме п/ж железы и в паренхиме почек по типу участков инфильтрации или птс. Увеличение размеров селезенки и почек.

УЗИ лимфоузлов (01.09.2021 09:00) Описание: В надключичной области: Справа 9,3 x 5,8 мм гипозоногенное, Слева 7,8 x 6,5 мм округлой формы 7,1 x 4,7 мм. В подключичной области: Справа не увеличена, Слева 9,4 x 4,0 мм. По передней поверхности грудино-ключичной-сосцевидной мышцы: Справа 9,2 x 2,6 мм 7,7 x 2,5 мм пакетам, Слева 10,0 x 3,3 мм пакетам. У угла нижней челюсти: Справа 19,3 x 6,5 мм, Слева 12,5 x 47,0 мм. Подчелюстной области: Справа 8,3 x 4,1 мм, Слева 9,4 x 3,9 мм 11,7 x 5,4 мм. В подмышечной впадине: Справа пакетам гипозоногенные 11,6 x 6,5 мм, 7,7 x 5,4 мм, Слева 6,9 x 4,3 мм. В паховой области: Справа 11,0 x 7,7 мм пакетам, Слева 16,1 x 7,5 мм пакетам. Заключение: Увеличение периферических лимфатических узлов (у угла нижней челюсти и двояких с обеих сторон, подмышечных справа, подчелюстных слева)

УЗИ лимфоузлов (13.09.2021 04:00) Описание: В надключичной области: Справа 6,3 x 3,0 мм, Слева 6,3 x 3,4 мм. В подключичной области: Справа 6,7 x 2,7 мм. По передней поверхности грудино-ключичной-сосцевидной мышцы: Справа 10,0 x 2,1 мм, Слева 7,5 x 2,8 мм.

мм. У угла нижней челюсти: Справа - 13,0 x 4,2 мм, Слева - 14,2 x 5,6 мм. Подчелюстной области: Справа - 10,0 x 4,5 мм, Слева - 9,9 x 3,6 мм. В подмышечной впадине: Справа - 6,1 x 3,1 мм, Слева - 9,2 x 3,6 мм. В паховой области: Справа - 9,3 x 4,5 мм, Слева - 9,3 x 5,7 мм. Заключение: Увеличение периферических лимфатических узлов (у угла нижней челюсти с обеих сторон).

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (01.09.2021 08:48) Описание: На серии контрольных нативных и постконтрастных КТ сканах по шагу 2,5мм относительно 09.04.2021г. динамика отрицательная, л/у резко увеличены, над-подключичные внутригрудные на уровне паратрахеальных, параваскулярных, бронхопульмональных, параспиальных, размерами 6,7*8,5см, слабо копят контраст. Указанные л/у сдавливают бронхи и сосуды прилежащие. Тимус типично расположен. Печень +4см из-под края реберной дуги, плотность 50-55Н, контуры ровные и четкие. Желчный пузырь обычной формы и размеров. Селезенка не увеличена, контуры ровные и четкие, структура однородная, плотность 55Н. Почки типично расположены, не увеличены, чаше не расширена. В паренхиме почек множественные гиподенсные изменения, мтс. Парааортально, парааортально с переходом в малый таз, конгломерат л/у протяженностью 18см. Стенка мочевого пузыря не утолщена до 3мм. Свободной жидкости в брюшной полости нет, в малом тазу умеренный выпот. В малом тазу больше слева л/у размерами 12-16-22мм, местами сдавливают мочевой пузырь по левому краю. Паховые л/у до 8-15мм, больше слева, конгломерат до 4,8*2,2см. Слева на уровне мягких тканей подкожно по внутренней поверхности бедра, инфильтрация, размерами 23*15*38мм, копит контраст. В легких очаги множественные в паренхиме и субплеврально. Бронхи 1-3 порядка проходимы. Плевральная полость свободна от жидкости. Слева шварты в нижней доле. Заключение: КТ картина выраженной лимфаденопатии над-подключичных л/у с переходом во внутригрудные, паратрахеальные, параваскулярные и бронхопульмональные л/у. Увеличение забрюшинных л/у, парааортально, парааортально с переходом в малый таз больше слева. МТС поражение паховых л/у слева и мягких тканей подкожно в/3 бедра слева по внутренней поверхности. Множественные МТС почек и легких. Лимфома. Прогрессия. КТ контроль!

Рентгеноскопия органов грудной клетки (16.09.2021 07:00) Заключение: Картина правосторонней пневмонии. Лимфаденопатия ВГЛУ.

Проведенное лечение

Ребенок поступил 23.08.2021г. с хирургии №2, проведена КТ ОГК+ОБП+ОМГ с КУ. Ребенок осмотрен и обсужден с зав.отд.хирургии №2 к.м.н.Жумадуллаевым Б.М. и зав.отд.Нуржановой Г.А. учитывая данные лабораторно-инструментальных методов и гистологические исследования верифицирована рецидив основного заболевания, с мамой ребенка проведена беседа по поводу диагноза и прогноза заболевания, согласия на ПХТ получена.

Согласно протокола терапии НХЛ у детей проведена циторедуктивная фаза с 01.09.2021г по 05.09.2021г: Дексаметазон 5мг/м2-3,25г №2, дексаметазон 10мг/м2 - 6,5мг №3, Эндоскан 200мг/м2-130мг в/в кап за 1 час №2, уромитексан 70мг/м2 - 45,5мг №6

После проведена полихимиотерапия по протоколу АККЛ 2013г, курс АМ 1 с 06.09.2021г по 10.09.2021г: дексаметазон из расчета 10мг/м2-6,5мг №5, Этопозид 100мг/м2-65мг за 2 часа в/в кап №2, онкотар 100мг/150мг/м2-97,5мг в/в кап за 12 часов №4, метотрексат 3000мг/м2-1950мг в/в кап за 3 часа №1, лейковорин 15мг/м2-9,75мг №12, холосан 800мг/м2-520мг за 1 час в/в кап с уромитексаном 300мг/м2 - 195мг на фоне инфузии стандартными растворами и плановой антиэметической терапии.

Осложнения основного заболевания: Гипертермический синдром. Миелотоксическая анемия, кровотечения. Анемический синдром. Токсический гепатит.

Параллельно получал:

Профилактика пневмоцистной пневмонии: бисептол 240мг/5мл по 5мл*2 раза в день внутрь №7

Антибактериальная терапия: меропенем 320мг в/в кап №11, амикацин 120мг в/в стр №9, цефтазидим 800мг в/в стр №7

Противогрибковая терапия: микосан 100мг в/в кап №11, флунол 25мг/5мл по 5мл*2 раза в день через день №7

Гепатопротекторная терапия: урсосол 250мг по 0,5к*1 раз в день №21

На фоне проводимого лечения отмечается значительное улучшение общего состояния: купировались симптомы интоксикации, нормализовалась температура тела, уменьшение отеков и инфильтрации мягких тканей паховой области.

Учитывая цитопенический синдром планировалось дальнейшее наблюдение пациента, но, мама ребенка категорически отказывается от дальнейшего пребывания в стационаре, под расписку выписывается домой с рекомендациями. Расписка прилагается.

Операции

катетер центральной вены + косто-мозговая пункция

Состояние при выписке

26.09.2021 12:00

Т:36,5 Пульс:102 АД верх:90 АД ниж:60
Дыхание:24 Сатурация:98

Объективный статус: Состояние ребенка тяжелое за счет основного заболевания и его осложнений, тяжести проведенной полихимиотерапии, анемического синдрома, риска септического состояния, токсического гепатита, стабильное. Сознание ясное. Самочувствие не нарушено. На момент осмотра нормотермия, за прошедшие сутки эпизодов гипертермии не было. Аппетит снижен, тошноты и рвоты нет. Гемодинамика стабильная. Тканевая сатурация в пределах нормы 97%. Кожные покровы бледные, теплые, свежих проявлений геморрагического синдрома нет. Слизистые оболочки ротовой полости влажные, бледные. По органам данные прежние. Физиологические отправления в норме.
20.09.2021 08:52 ОАК (34 параметра) на анализаторе Лейкоциты - $1,50 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты - $3,61 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин - 74,0 г/л; Тромбоциты - $129 \cdot 10^9/\text{л}$; (лейкопения, анемия 2ст, тромбоцитопения)
Учитывая цитопенический синдром планировалось дальнейшее наблюдение пациента, но, мама ребенка категорически отказывается от дальнейшего пребывания в стационаре, под расписку выписывается домой с рекомендациями. Расписка прилагается.

Исход лечения: Емдеу немен аяктады (Исход лечения): Улучшение

Лечебные и трудовые рекомендации

Наблюдение педиатра, онколога/гематолога детского по месту жительства.

- Лечебно-охранительный режим: избегать переохлаждений, вирусных инфекций, мест большого скопления людей, горячих бань, ванн, инсоляции.

Противопоказаны физиопроцедуры, прогревания;

- Ограничение МСЭК

- Ко-тримоксазол (Бисептол, Бисептрим) усиления 240мг/5мл по 5мл x 2р/д ч/з день внутрь до след госпитализации

- Флунол (флуконазол, микосан) 25мг/5мл по 5мл*2 раза в день внутрь через день до след госпитализации

- явка на продолжение терапии в НЦПДХ 28.09.2021г при себе иметь:

на ребенка:

Талон - направление с кодом госпитализации на электронный портал.

Направление Управления здравоохранения на госпитализацию.

Выписка из истории развития ребенка (ф 112/у).

Прививочная карта Ф063/у, паспорт.

Справка об эпид. окружении ребенка по дому (справка действительна в течении 3 дней).

Справка об эпид. окружении ребенка по ДДУ и школе (справка действительна в течении 3х дней).

Общий анализ крови (за последние 10 дней)

Общий анализ мочи (за последние 10 дней)

Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, мочевины) (за последние 10 дней).

Бак. посев мазка из зева на пат. флору (за последние 10 дней).

Бактериологический посев кала на патогенную флору (за последние 10 дней).

Соскоб на гельминты (3-хкратно)

ИФА на маркеры вирусных гепатитов «В», «С», за последние 10 дней ИФА на ВИЧ исследование за последние 10 дней.

ПЦР из носа и зева на COVID-19 у ребенка и сопровождающего лица сроком не более 5 дней

Лицо по уходу за ребенком (мама или близкие родственники).

1. Микрореакция.

2. Мазок из зева на пат. флору.

3. Бактериологический посев кала на патогенную флору.

4. Флюорография (1 раз в год).

5. 3-х кратный соскоб на я/г.

Узінді аяды (выписку получил):

Болім ментерушісі (Зав.отделением) Ф.И.О.

НУРЖАНОВА Г. А.

Емдеуші дәрігер (Лечащий врач) Ф.И.О.

АЛПАРОВА А. Т.

подпись

подпись

подпись



супракс 5мг x 2р/д N5
урсосекс 250мг
1/2 п x 1р/д N49