

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
TEL-AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler Faculty of Medicine
Municipality of Tel Aviv-Yaffo



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי
מוסוף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת
תל-אביב
עיריית תל-אביב-יפו

**Израиль, Министерство здравоохранения
Медицинский центр Тель-Авив им. Сураски
Поликлиника ЛОР**

Зав. поликлиникой: доктор Йоав Орон, номер медицинской лицензии 30367

Консультация Дарьи Львовой №38714184 от 24 ноября 2020 года, 09:04

Направление: отделение медицинского туризма. Внутренний номер удостоверения личности: Z4493039. Дата рождения: 14 апреля 2011 года. Возраст: 9 лет, 7 месяцев.

Анамнез текущего заболевания: в последнее время родители обратили внимание, что ребенок держит голову низко. По результатам УЗИ шеи и последующей биопсии была обнаружена медуллярная карцинома щитовидной железы. По результатам генетического тестирования была обнаружена мутация в гене RET, соответствующая диагнозу МЭН2А. Уровень кальцитонина 17560 (норма до 4,5).

Анамнез неотягощен наличием хронических заболеваний. Единственная дочь. Постоянного медикаментозного лечения не получает. Родилась в России. Привита по возрасту. Аллергический анамнез неотягощен.

Семейный анамнез: мать 37 лет, тиреоидит Хашимото; отец 39 лет, здоров; у его отца был рак головного мозга, а у его матери рак языка, от которого она поправилась после химиотерапии.

УЗИ шеи: Левая доля щитовидной железы обычных размеров. Имеется подозрение на солидное образование неясной природы с нечеткими границами диаметром около 5 мм, возможно, речь идет об опухоли. Правая доля щитовидной железы увеличена в размерах и заполнена гетерогенным солидным образованием с нечеткими границами, содержащим небольшие кальцификаты. Речь идет об известной злокачественной опухоли. Имеется пенетрация капсулы железы, в связи с чем размеры опухоли невозможно определить однозначно. Имеются признаки вовлечения региональных паратрахеальных лимфоузлов в левой половине шеи диаметром до 1 см, а также патологический лимфоидный конгломерат размерами 3,6 на 1,5 см в 4 правой зоне, облегающий сонную артерию со всех сторон. В правой боковой области шеи имеются увеличенные лимфоузлы зонах 2,3,4 и 5, включая верхнюю часть задне-боковой области. В правой надключичной области имеется конгломерат размерами 1,3 на 3 см, прилегающий к правой грудинно-ключичной сосцевидной мышце и подключичной вене. Имеется подозрение на наличие патологического конгломерата в 4 левой зоне размерами 2 на 1,4 см.

При осмотре: общее состояние хорошее. Имеется правосторонняя кривошея. Пальпируются болезненные лимфоузлы с обеих сторон. Пальпация области шеи также болезненна. Имеется объемное образование в правой доле щитовидной железы. Голосовые связки не визуализированы, но жалоб на хрипоту нет. Голосовые связки будут осмотрены в дальнейшем при помощи фиброоптики перед операцией.

Заключение: речь идет о метастатической медуллярной карциноме щитовидной железы.

Указанный случай был обсужден с доктором Яффа Орнштейн и было рекомендовано выполнить ряд дополнительных проверок перед принятием решения о проведении операции:

1. Продолжить наблюдение у детского гематоонколога
2. Анализы крови: АКТГ, ТТГ, Т4, РЭА, кальцитонин, показатели свертываемости крови
3. Анализы мочи на катехоламины (ванилилминдальная кислота и гомованилиновая кислота)
4. МРТ брюшной полости и полости таза
5. Консультация генетика
6. Консультация эндокринолога
7. ПЭТ КТ с ФДГ под наркозом – перед биопсией
8. Биопсия FNA под контролем УЗИ для подтверждения диагноза

С уважением,
Доктор Моана Надаль
Номер медицинской лицензии 137466